

Informations sur le dépouillement des données d'abattage par exploitation

Mathilde Hans-Moëvi – Avec le courrier trimestriel de janvier 2023, tous les producteurs qui ont livré des Natura-Beef, Natura-Veal ou SwissPrimBeef en 2022 via la commercialisation centralisée ont reçu un dépouillement des données d'abattage de ces animaux (les exploitations avec envoi électronique ont reçu le document sur BeefNet).

Ce dépouillement donne un aperçu des résultats d'abattage et fait état de l'ascendance et de la race, ainsi que des valeurs moyennes de l'âge au moment de l'abattage, du poids à l'abattage, de la charnure et de la classe de tissus gras.

1. Base de données

Tous les animaux livrés par l'intermédiaire de VIANCO ou Viegut figurent dans ce dépouillement.

La base de données repose sur les données de Vache mère Suisse. La charnure et la classe de tissus gras correspondent à la taxation de Proviande. Certaines taxations supplémentaires ou corrections ultérieures du sexe (castrats) ne sont pas actualisées, car ces données ne sont pas envoyées automatiquement à Vache mère Suisse par la BDTA.

2. Valeurs moyennes

Le dépouillement des données contient les valeurs moyennes pour chaque programme de marque.

La race de la mère figure en tête des données raciales (p. ex. LM x SM signifie : vache Limousin x taureau Simmental). Pour calculer des moyennes précises, la note de charnure a été convertie en chiffres (C=1; H=2; T+=3; T=4; T-=5; A=6; X=7).

3. Interprétation des résultats

En comparant les données des différentes carcasses entre elles, il faut rechercher les similitudes et les différences. Ce faisant, il y a lieu de veiller à l'ascendance, au sexe et aux dates de naissance et d'abattage, et prendre en compte d'éventuelles différences d'affouragement ou de détention au sein du troupeau.

Les moyennes d'exploitation peuvent être comparées avec les moyennes générales. Il faut toutefois tenir compte du fait que les résultats d'abattage ne sont pas seuls à influencer sur le succès de l'exploitation, les coûts de production y participent également. Ainsi, lorsque la qualité du fourrage est plutôt faible, en raison par exemple de l'estivage, des poids morts inférieurs peuvent être aussi rentables que des poids morts plus élevés obtenus avec un fourrage de meilleure qualité. Toutefois, il est nécessaire de procéder à des améliorations en cas d'insuffisance du degré d'engraissement ou de poids mort très bas.

4. Données d'abattage sur BeefNet

Sur votre compte personnel sur www.beefnet.ch (exploitation -> listes de l'exploitation -> données d'abattage) vous pouvez tirer vos propres listes que vous pouvez préalablement filtrer. Vous pouvez également télécharger ces listes en format Excel. Les données d'abattage sont disponibles sur BeefNet environ un mois après celui-ci.

5. Abréviation

- CR = croisement
- UF = race à viande inconnue (p. ex Silian)
- ZP = Zone de plaine, ZC = zone de colline, ZM = zone de montagne
- M x P = race de la mère x race du père
- AL = Race Grise
- ML = race laitière

La quantité de données pour le Natura-Veal est trop faible pour permettre un dépouillement en fonction de la zone de production. Les données ci-dessous présentent des races et croisements incluant 150 animaux au moins.

Natura-Veal 2022					
M x P	Nombre de veaux	Couverture	Charnure	Poids mort	Âge à l'abattage (j)
Tous	10510	2.3	1.98	131	162
ML x LM	1641	2.4	2.3	132	169
CR x LM	1355	2.1	1.4	133	154
AL x LM	1277	2.3	1.3	133	161
BV x LM	1057	2.3	1.5	135	153
ML x UF	526	2.6	3.0	130	171
CR x AN	512	2.5	2.3	129	158
SM x LM	501	2.2	1.5	133	154
AN x AN	457	2.4	2.5	126	168
AL x AN	316	2.7	2.2	130	162
AL x AL	226	2.2	2.0	124	173
ML x AN	280	2.7	3.6	125	175
HW x LM	189	2.5	1.5	128	175
SM x SM	166	1.9	2.3	130	158

Grâce au grand nombre de données disponibles pour le Natura-Beef, une différenciation par races les plus courantes et zone de production est possible. Les races et croisements sont présentés ci-après lorsqu'au moins 500 animaux y sont attribués. En 2022, 40'153 animaux ont été livrés dans le label Natura-Beef.

Poids mort (kg) - Natura-Beef 2022							
M x P	ZP	ZC	ZM1	ZM 2	ZM 3	ZM 4	Toutes zones
Tous	225	224	222	216	209	205	221
CR x LM	231	229	227	222	216	216	227
SM x LM	229	229	223	222	219	218	226
BV x LM	230	229	226	221	217	208	224
CR x AN	215	208	214	210	196	199	210
LM x LM	222	221	222	220	210	213	221
AN x AN	198	199	196	197	185	191	196
AL x LM	215	215	211	207	203	186	209
SM x SM	225	223	225	219	204	216	221
CR x UF	229	226	223	217	218	210	224
ML x LM	219	224	222	210	215	198	219
CR x SM	226	222	221	219	212	200	222

Couverture - Natura-Beef 2022							
M x P	ZP	ZC	ZM1	ZM 2	ZM 3	ZM 4	Toutes zones
Tous	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.8
CR x LM	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.8
SM x LM	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.9	2.8
BV x LM	3.0	2.9	2.9	2.8	2.7	2.7	2.9
CR x AN	3.2	3.1	3.3	3.1	2.8	2.7	3.1
LM x LM	2.3	2.3	2.1	2.2	2.3	2.1	2.2
AN x AN	2.9	3.0	3.2	3.1	3.0	2.9	3.0
AL x LM	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.3	2.8
SM x SM	2.6	2.8	2.6	2.7	2.2	2.5	2.6
CR x UF	3.2	3.1	3.0	2.8	2.8	2.8	3.0
ML x LM	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.7	2.9
CR x SM	2.8	2.7	2.8	2.9	2.5	2.3	2.7

Charnure - Natura-Beef 2022							
M x P	ZP	ZC	ZM1	ZM 2	ZM 3	ZM 4	Toutes zones
Tous	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1	2.2	1.9
CR x LM	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.6
SM x LM	1.7	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8
BV x LM	1.7	1.7	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8
CR x AN	2.6	2.8	2.7	2.8	2.7	2.7	2.7
LM x LM	1.3	1.3	1.1	1.2	1.3	1.4	1.2
AN x AN	2.7	2.8	3.0	2.9	3.0	2.9	2.8
AL x LM	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	2.1	1.7
SM x SM	2.2	2.3	2.2	2.2	2.6	2.3	2.2
CR x UF	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0
ML x LM	2.4	2.3	2.4	2.4	2.3	2.0	2.4
CR x SM	2.3	2.1	2.3	2.3	2.5	2.2	2.3

Âge à l'abattage (mois) - Natura-Beef 2022							
M x P	ZP	ZC	ZM1	ZM 2	ZM 3	ZM 4	Toutes zones
Tous	10.0	10.0	10.0	9.8	9.5	9.4	9.9
CR x LM	10.1	10.0	10.0	9.8	9.5	9.3	10.0
SM x LM	10.0	10.1	10.0	9.9	9.5	9.3	10.0
BV x LM	10.0	9.9	9.9	9.8	9.6	9.1	9.8
CR x AN	10.0	10.1	10.0	9.8	9.6	9.8	9.9
LM x LM	10.2	10.2	10.0	9.9	9.7	9.5	10.1
AN x AN	9.9	10.1	10.1	10.1	9.4	9.8	9.9
AL x LM	10.1	10.0	10.0	9.7	9.8	9.5	9.9
SM x SM	10.0	10.0	10.1	9.6	9.4	9.4	9.9
CR x UF	10.0	10.0	10.1	9.9	9.7	9.7	9.9
ML x LM	10.2	10.1	10.2	9.8	9.0	8.9	10.1
CR x SM	10.1	9.8	9.9	9.8	10.1	8.9	9.9

Bœuf de pâturage / Weiderind 2022



Rappel : les bœufs de pâturage sont des Natura-Beef sélectionnés à l'abattoir pour leur poids mort (260-300 kg) et leur couverture (classe 3 et 4).

La quantité de données pour le bœuf de pâturage est trop faible pour permettre un dépouillement en fonction de la zone de production. Les données ci-dessous présentent des races et croisements incluant 45 animaux au moins.

Bœuf de pâturage 2022					
M x P	Nombre d'animaux	Couverture	Charnure	Poids mort	Âge à l'abattage (m)
Tous	3048	3.3	1.2	271	10.1
CR x LM	1446	3.2	1.2	272	10.1
SM x LM	446	3.3	1.2	271	10.0
BV x LM	271	3.4	1.2	271	9.9
CR x UF	96	3.4	1.4	269	10.1
LM x LM	94	3.1	1.0	270	10.2
CR x AN	75	3.5	1.6	268	10.0
SM x SM	59	3.4	1.5	270	10.2
SF x LM	55	3.5	1.3	272	10.0
CR x SM	52	3.5	1.5	268	10.1
AL x LM	49	3.4	1.1	265	10.1

SwissPrimBeef 2022



La plupart des sujets SwissPrimBeef proviennent des zones de plaine et colline. C'est pour cette raison qu'une présentation par zones de production fait peu de sens. Les données ci-dessous présentent des races et croisements incluant 50 animaux au moins.

SwissPrimBeef 2022					
M x P	Nombre d'animaux	Couverture	Charnure	Poids mort	Âge à l'abattage
Tous	1950	2.7	1.2	316	15.3
LM x LM	590	2.6	1.1	314	16.0
CR x LM	418	2.9	1.3	312	15.3
CH x CH	168	2.6	1.1	326	15.3
SL x SL	130	2.7	1.5	304	14.8
AU x AU	130	2.7	1.0	316	15.3
SM x SM	56	2.7	1.4	302	13.4

Premium-Beef Angus 2022



Les animaux Premium-Beef Angus sont destinés à la gastronomie et sont commercialisés par Transgourmet.

Premium-Beef Angus 2022				
Nombre d'animaux	Couverture	Charnure	Poids mort	Âge à l'abattage
835	3.2	1.8	286	15.3



Simmentaler Original 2022

Les animaux Simmentaler Original sont destinés à la gastronomie et sont commercialisés par Transgourmet.

Simmentaler Original 2022				
Nombre d'animaux	Couverture	Charnure	Poids mort	Âge à l'abattage
418	2.8	1.9	267	13.7